



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ростовской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 61.РЦ.10.000.М.000063.02.20 от 07.02.2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес): условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III-IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах, согласно приложению

Лаборатория ООО "Наука", Россия, Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул.Загорская, №23 а (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Наука", 344034, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Загорская, дом 23, корпус А, офис 1 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней"; СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами"; СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Выдано взамен санитарно-эпидемиологического заключения №61.РЦ.10.000.М.000790.09.19 от 12.09.2019г. Акт санитарно-эпидемиологического обследования Управления Роспотребнадзора по Ростовской области от 20.10.2014г., протоколы лабораторных испытаний №2.5.7.005363 от 10.10.2014г., №2.2.7.005326 от 16.10.2014г. АИЛЦ филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в г.Ростове-на-Дону.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3132111



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 61.РЦ.10.000.М.000063.02.20 ОТ 07.02.2020 г.

условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных

Диагностические исследования материала зараженного или с подозрением на зараженность микроорганизмами III-IV групп патогенности, простейшими III-IV групп патогенности, хранение микроорганизмов III-IV групп патогенности, простейших III-IV групп патогенности.

Дополнение от 21.12.2020 г.

Клинико-диагностическая лаборатория ООО "Наука", Россия, Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул.Загорская, №23 а

Диагностические исследования материала, зараженного или с подозрением на зараженность микроорганизмами III-IV групп патогенности: вирусами III-IV групп патогенности: молекулярно-биологическое исследование биологического материала: для качественного выявления COVID-19 (определение РНК коронавируса SARS-CoV-2).

Акт санитарно-эпидемиологического обследования Управления Роспотребнадзора по Ростовской области от 21.12.2020г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Ковалев Е.В.
Ф. И. О., подпись, печать